FILTRO PLISSADO

MODELO:
FP-1000

FICHA TÉCNICA

www.luftmaxi.com.br

47 3145.7171
Rua Érico Veríssimo, 210 | Fátima
Joinville.SC | Cep 89229-210

LUFTMÁXI®
O Vento Soprando a seu Favor

FILTRO PLISSADO

LUFTMÁXI®
O Vento Soprando a seu Favor

35 ANOS NO MERCADO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- 02 camadas de papel selecionado, perfurado, plissado e colocados em conjunto.
- Capacidade de retenção de até 18Kg/m²
- Eficiência de filtração de até 98%**

** *Depende da tinta utilizada.*

CONDIÇÕES IDEAIS DE UTILIZAÇÃO

Velocidade do ar recomendada:

- Depressão a 0,25 a | Mt/s
- 0,25 M/S = 8Pa
- 0,5 M/S = 20Pa
- 0,75 M/S = 30Pa
- 1 M/S = 40Pa



PRESSÃO MÁXIMA RECOMENDADA

- 128Pa - possível até 256Pa



MODELOS E MEDIDAS

- FP-750mm - 0,75 x 10mts
- FP-900mm - 0,90 x 10mts
- FP-1000mm - 1,00 x 10mts
- FP-1250mm - 1,25 x 8mts

TODAS AS IMAGENS CONTIDAS NESTE MANUAL SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS

LUFTMÁXI®

O Vento Soprando a seu Favor

ENTRE EM CONTATO CONOSCO

47 3145.7171

Rua Érico Veríssimo, 210 | Fátima

Joinville.SC | Cep 89229-210

luftmaxi@luftmaxi.com.br

luftmaxi

luftmaxioficial

ACESSE NOSSO SITE E SAIBA MAIS

www.luftmaxi.com.br